

SOLUÇÕES EPS III

B0 e B1



AVANÇADA TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA PESAGEM

INDICIE

B0	2
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	2
B1	4
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	4
SUGESTÕES	6
INTRODUÇÃO	6
SUGESTÕES	7
LOJAS DE DOCES	7
SUGESTÕES	8
SUPERMERCADOS	8
SUGESTÕES	9
MERCADOS E FRUTARIAS	9
SUGESTÕES	10
PADARIAS E PASTELARIAS	10
SUGESTÕES	11
VENDA DE DOCEIRAS	11
B1 - COMUNICAÇÕES	12
B0 - COMUNICAÇÕES	13

B0

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

A balança B0 é uma balança de peso tipo check out.

▪ **CARACTERÍSTICAS GERAIS**

- Ligação a PC
- Componentes electrónicos actualizados de última tecnologia
- Design compacto e ergonómico
- Fácil uso

▪ **VISUALIZAÇÃO**

- 2 visores (comprador e vendedor) indicadores de peso LCD de 6 dígitos retroiluminados

▪ **TECLADO**

- Teclado de membrana de 5 teclas

▪ **LED**

- Dispõe de 3 led's de indicação do estado do peso

▪ **COMUNICAÇÕES**

- RS-232 para ligação a computador ou registadora

▪ **TARAS**

- Tara manual
- Tara fixa

▪ **FUNÇÕES**

- Auto-zero
- Auto-teste (avalia o seu próprio funcionamento)

▪ **ESCALÃO**

Alcance:	15 kg	30 kg
Divisão	5 g	10 g

▪ **FORMATO**

- Plana



B1

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

A B1 é uma balança de peso - preço - total, apta para múltiplas funções

▪ CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tara manual e tara fixa
- Capacidade de memória para 99 artigos
- 6 teclas directas (PLU's)
- Tecla de auto-zero
- Parâmetros de configuração programáveis
- Porta de comunicação RS-232 para ligação a computador

▪ VISUALIZAÇÃO

- 2 visores (comprador e vendedor) de cristal liquido (LCD) retro-ilumindado com 3 linhas de 7 segmentos

▪ TECLADO

- Teclado de membrana de sensação táctil
- 28 teclas
- 6 códigos directos
- 2 teclas de vendedores
- Fácil acesso a todas as funções

▪ TARAS

- Tara manual
- Tara fixa

▪ CAPACIDADE DE MEMÓRIA

- 99 artigos (PLU's)

▪ **COMUNICAÇÕES**

- RS-232 para ligação a PC ou registadora

▪ **LIGAÇÕES**

- Ligação a bateria externa de 12 V

▪ **ESCALÃO**

Alcance:	6/15 kg	15 kg	15/30 kg	30kg
Divisão	2/5 g	5g	5/10g	10g

▪ **FORMATOS**

- Plana



- Com visor elevado



SUGESTÕES

INTRODUÇÃO

A EUROPESAGEM comercializa os mais avançados produtos com tecnologia de ponta, apresenta um vasto leque de soluções inovadoras prevendo uma relação de preço qualidade óptima sempre com o objectivo de maximizar a satisfação dos seus clientes e parceiros.

A equipa de investigação da EUROPESAGEM mantém-se actualizada em relação ao progresso tecnológico e às carências do mercado, permanecendo sempre na vanguarda da tecnologia e na produção de respostas de forma que nos seja possível apresentar sempre as soluções mais adequadas e actualizadas.

Fruto deste trabalho continuo realizado com o esforço e a dedicação de toda a equipa é um conhecimento profundo sobre as áreas que visamos e sobre os equipamentos mais adequados a cada uma em particular.

O seu reflexo já pôde ser observado nos Cadernos de Soluções I e II que tratavam de balanças modelos BM2 e BM3 (Caderno de Soluções I) e BM1 (Caderno de Soluções II) e estende-se agora às balanças modelos B0 e B1, balanças sem impressora capazes de se conectar a outros dispositivos como computadores e registadoras.

Nas páginas que se seguem apresentamos as nossas sugestões em relação à colocação dos nossos produtos no mercado, tendo em conta a situação, as suas necessidades, e as capacidades do equipamento sugerido.


SUGESTÕES

B1 c/ coluna



LOJAS DE DOCES

OPÇÃO
MULTIRANGE



A B1 é uma balança electrónica de peso preço e total, de **elevadas prestações**.

Adequa-se perfeitamente a este tipo de estabelecimento, é uma balança **compacta** e de **fácil manuseamento**. O seu desenho exterior foi concebido de forma a potenciar a imagem do estabelecimento e diminuir o efeito de cansaço no utilizador.

Está preparada para ser conectada a uma registadora ou a um computador

SUGESTÕES



BO PLANA

SUPERMERCADOS

A balança B0 plana é uma balança só de peso com dois indicadores, ideal para trabalhar em supermercados e minimercados que necessitem de uma balança tipo check-out,

É uma balança **compacta e fácil de transportar** o que permite posicioná-la de forma fácil num local de acesso estratégico.

Está equipada com saída de comunicações RS232 para **ligação a computador ou registadora**, sendo portanto possível efectuar o envio automático do peso para qualquer um destes dispositivos,


SUGESTÕES



B1 PLANA

MERCADOS E FRUTARIAS

**OPÇÃO
MULTIRANGE**



A B1 plana é uma balança electrónica de peso, preço e total, de **alta fiabilidade**.

Compacta, fácil de usar e de transportar é o equipamento ideal para trabalhar em mercados ou frutarias.

Ligação a bateria externa.

Display's (vendedor e comprador) retroiluminados de grande visibilidade


Possibilidade de ligação a bateria externa.

SUGESTÕES



B1 c/coluna

OPÇÃO
MULTIRANGE



PADARIAS E PASTELARIAS

A B1 é uma balança electrónica de peso preço e total de elevado grau de funcionalidade e viabilidade .

Óptima para trabalhar neste tipo de estabelecimento devido ao seu **formato compacto** e ao seu **desenho exterior actual** e pensado de forma a ser coerente com o género de espaços em questão.

Visores de grande capacidade com estabilidade de imagem, alto contraste e boa legibilidade.

Ligação a PC e a caixa registadora com envio directo de peso.

SUGESTÕES



BO PLANA

VENDA DE DOCERIAS

A B0 é uma balança electrónica só de peso de **grande funcionalidade**.

Dois visualizadores (vendedor e comprador) de grande capacidade

É um equipamento de pequenas dimensões e fácil de transportar, muito adequado para trabalhar neste tipo de lojas, desenho elegante e actual.

Ergonomia de uso e manutenção,

Rapidez a estabilizar o peso.



Ligação a registadora ou a computador.

B1 - COMUNICAÇÕES

É possível conectar a balança B1 a um computador ou a uma registadora, de forma a que o peso seja enviado para um destes dispositivos.

Os modos de comunicação são configuráveis e a balança está preparada para trabalhar com múltiplos protocolos de comunicação.

A comunicação é feita através de um conector do tipo DB9.



B0 - COMUNICAÇÕES

É possível conectar a balança B0 a um computador ou a uma registadora, de forma a que o peso seja enviado para um destes dispositivos.

Os modos de comunicação são configuráveis e a balança está já preparada para trabalhar com múltiplos protocolos de comunicação.

A comunicação é feita através de um conector do tipo DB9.

